



Commune: TREGASTEL
Lieu: Bringuillier
Coquillage: Coques (*Cerastoderma edule*)



Localisation / Environnement

Ce gisement de coques est situé à l'ouest de Trégastel dans l'anse de Kerlavos. Il est soumis à l'influence des eaux se déversant dans l'anse, des apports diffus des zones urbanisées riveraines et du rejet de la station d'épuration de Trégastel. La pêche et le ramassage de tous coquillages à titre récréatif sont interdits au Sud d'une ligne joignant la pointe Sud de la grève rose, la pointe Nord de l'île Tanguy et la pointe de Krec'h Ar Min par arrêté préfectoral du 22 septembre 2016.

Evolution des résultats d'analyses bactériologiques




Tableau de répartition

Paramètre	Escherichia coli / 100 g de chair et liquide intervalvaire				
Classes	≤ 230	230 et ≤ 1000	1000 et ≤ 4600	4600 et ≤ 46000	> 46000
Qualité	BONNE	MOYENNE	MEDIOCRE	MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Résultats	17	4	2	0	0
Fréquences	73,9%	17,4%	8,7%	0,0%	0,0%

Ce gisement est de qualité moyenne

Dernier résultat

DATE	Nb E.coli/100g CLI	Normes *
20/02/2018	78	≤ 230 E.coli/100g CLI

Le dernier résultat est conforme aux normes exigées pour une consommation humaine.

Conclusion

La qualité sanitaire de ce gisement reste fluctuante avec des pics de qualité médiocre.

La pêche à pied de coquillages est interdite par arrêté préfectoral.

Toute consommation serait à l'origine de risques élevés pour la santé, la cuisson ne pourrait réduire suffisamment les risques sanitaires.