



**Commune:** PLEUMEUR-BODOU  
**Lieu:** Penvern  
**Coquillage:** Coques (*Cerastoderma edule*)

Site Toléré Site Toléré Site Toléré Site Toléré Site Toléré Site Toléré

**SITE TOLERE**


Site Toléré Site Toléré Site Toléré Site Toléré

**RISQUE SANITAIRE FAIBLE**

### Localisation / Environnement

Ce gisement de coques couvre une partie de la baie située entre l'Ile Grande, la presqu'île de Landrellec et le littoral. Plusieurs apports terrigènes se déversent dans cette baie, notamment le ruisseau de Keralle qui reçoit l'effluent de la station d'épuration de Pleumeur-Bodou. La pêche à pied récréative de coquillages est interdite dans l'anse de Penvern dans un rayon de 200 m autour de l'exutoire du ruisseau de Keralle par arrêté préfectoral du 22 septembre 2016.

### Evolution des résultats d'analyses bactériologiques



### Tableau de répartition

Paramètre	Escherichia coli / 100 g de chair et liquide intervalvaire				
Classes	≤ 230	230 et ≤ 1000	1000 et ≤ 4600	4600 et ≤ 46000	> 46000
Qualité	BONNE	MOYENNE	MEDIOCRE	MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Résultats	27	8	1	0	0
Fréquences	75,0%	22,2%	2,8%	0,0%	0,0%

**Ce gisement est de qualité moyenne**

### Dernier résultat

DATE	Nb E coli/100g CLI	Normes
13/06/2018	330	≤230 E coli /100g CLI

Le dernier résultat n'est pas conforme aux normes exigées pour une consommation humaine.

### Conclusion

L'amélioration de la qualité sanitaire de ce gisement se confirme. Ce gisement présente une qualité bactériologique moyenne avec épisodiquement des pics de contamination de qualité médiocre.

**La consommation de coquillage ne peut être considéré comme en permanence sans risque pour la santé. La cuisson est un moyen de réduire significativement le risque sanitaire.**




**Commune:** TREGASTEL  
**Lieu:** Bringuillier  
**Coquillage:** Coques (*Cerastoderma edule*)



### Localisation / Environnement

Ce gisement de coques est situé à l'ouest de Trégastel dans l'anse de Kerlavos. Il est soumis à l'influence des eaux se déversant dans l'anse, des apports diffus des zones urbanisées riveraines et du rejet de la station d'épuration de Trégastel. La pêche et le ramassage de tous coquillages à titre récréatif sont interdits au Sud d'une ligne joignant la pointe Sud de la grève rose, la pointe Nord de l'île Tanguy et la pointe de Krec'h Ar Min par arrêté préfectoral du 22 septembre 2016.

### Evolution des résultats d'analyses bactériologiques



### Tableau de répartition

Paramètre	Escherichia coli / 100 g de chair et liquide intervalvaire				
Classes	≤ 230	230 et ≤ 1000	1000 et ≤ 4600	4600 et ≤ 46000	> 46000
Qualité	BONNE	MOYENNE	MEDIOCRE	MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Résultats	15	3	3	0	0
Fréquences	71,4%	14,3%	14,3%	0,0%	0,0%

**Ce gisement est de qualité médiocre**

### Dernier résultat

DATE	Nb E.coli/100g CLI	Normes *
13/06/2018	1300	≤ 230 E.coli/100g CLI

Le dernier résultat n'est pas conforme aux normes exigées pour une consommation humaine.

### Conclusion

La qualité sanitaire de ce gisement reste fluctuante avec des pics de qualité médiocre.

**La pêche à pied de coquillages est interdite par arrêté préfectoral.**

**Toute consommation serait à l'origine de risques élevés pour la santé, la cuisson ne pourrait réduire suffisamment les risques sanitaires.**