



Pôle Santé Environnement

Commune: PLEUMEUR-BODOU
Lieu: Penvern
Coquillage: Coques (*Cerastoderma edule*)

Site Toléré Site Toléré Site Toléré Site Toléré Site Toléré Site Toléré Site Toléré Site Toléré Site Toléré Site Toléré

SITE TOLERE

RISQUE SANITAIRE FAIBLE

Localisation / Environnement

Ce gisement de coques couvre une partie de la baie située entre l'île Grande, la presqu'île de Landrellec et le littoral. Plusieurs apports terrigènes se déversent dans cette baie, notamment le ruisseau de Keralle qui reçoit l'effluent de la station d'épuration de Pleumeur-Bodou. La pêche à pied récréative de coquillages est interdite dans l'anse de Penvern dans un rayon de 200 m autour de l'exutoire du ruisseau de Keralle par arrêté préfectoral du 22 septembre 2016.

Evolution des résultats d'analyses bactériologiques




Tableau de répartition

Paramètre	Escherichia coli / 100 g de chair et liquide intervalvaire				
Classes	≤ 230	230 et ≤ 1000	1000 et ≤ 4600	4600 et ≤ 46000	> 46000
Qualité	BONNE	MOYENNE	MEDIOCRE	MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Résultats	26	8	2	0	0
Fréquences	72,2%	22,2%	5,6%	0,0%	0,0%

Ce gisement est de qualité moyenne

Dernier résultat

DATE	Nb E coli/100g CLI	Normes
26/12/2018	78	≤230 E coli /100g CLI

Le dernier résultat est conforme aux normes exigées pour une consommation humaine.

Conclusion

L'amélioration de la qualité sanitaire de ce gisement se confirme. Ce gisement présente une qualité bactériologique moyenne avec épisodiquement des pics de contamination de qualité médiocre.

La consommation de coquillage ne peut être considéré comme en permanence sans risque pour la santé. La cuisson est un moyen de réduire significativement le risque sanitaire.



Commune: TREGASTEL
Lieu: Bringuillier
Coquillage: Coques (*Cerastoderma edule*)



Localisation / Environnement

Ce gisement de coques est situé à l'ouest de Trégastel dans l'anse de Kerlavos. Il est soumis à l'influence des eaux se déversant dans l'anse, des apports diffus des zones urbanisées riveraines et du rejet de la station d'épuration de Trégastel. La pêche et le ramassage de tous coquillages à titre récréatif sont interdits au Sud d'une ligne joignant la pointe Sud de la grève rose, la pointe Nord de l'île Tanguy et la pointe de Krec'h Ar Min par arrêté préfectoral du 22 septembre 2016.

Evolution des résultats d'analyses bactériologiques




Tableau de répartition

Paramètre	Escherichia coli / 100 g de chair et liquide intervalvaire				
Classes	≤ 230	230 et ≤ 1000	1000 et ≤ 4600	4600 et ≤ 46000	> 46000
Qualité	BONNE	MOYENNE	MEDIOCRE	MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Résultats	14	1	3	0	0
Fréquences	77,8%	5,6%	16,7%	0,0%	0,0%

Ce gisement est de qualité médiocre

Dernier résultat

DATE	Nb E.coli/100g CLI	Normes *
26/12/2018	20	≤ 230 E.coli/100g CLI

Le dernier résultat est conforme aux normes exigées pour une consommation humaine.

Conclusion

La qualité sanitaire de ce gisement reste fluctuante avec des pics de qualité médiocre.

La pêche à pied de coquillages est interdite par arrêté préfectoral.

Toute consommation serait à l'origine de risques élevés pour la santé, la cuisson ne pourrait réduire suffisamment les risques sanitaires.